

合浦縣志

合浦县图书馆
藏书





B0085967



實業志


農始於炎帝工興於有熊商通於管子礦詳於周禮自來實業消長關係人事吾邑濱海對於實業向鮮講求又無巨資以圖發達工商尤爲幼稚然交通日廣大勢所趨昔日重農至今不能不兼及工商因連類以書及於物產而實業利病應興應革推行賴農工商會故並錄之志實業

農業

農業以種稻爲主要有潮田旱田水田三種潮田沿海旁築堤下種不須肥料惟基圍時遇冲塌旱田視雨水之有無爲豐歉水田藉源泉如五利張黃一帶有藉水車灌溉者水田有一歲兩造者以五月十月爲穫期旱田祇一造天月播種十月其穫復種諸芋瓜豆等以罐之粟有數種宜於坡地年一造麥則有麪麥三角麥等惟所種不多玉蜀黍北部亦豐南部則間植之甘蔗全境皆宜尤以鐵西北塞張黃等處爲盛制糖廠林立藍則附城之藍園頗有名惟不及寨墟福旺小江張黃等地爲盛落花生附城及北海鎮西一帶所種頗多菸草以北塞所產爲良茶則泗洲山楂者亦眾平疇近提倡種玉桂其餘待提倡與改良者正多圃蔬則四時皆可種附城北河之慈姑與藍園之薑皆著名

桑業

種桑之法一曰壓枝或春分前十日或十日小陽春宜天氣晴和壅宜厚築宜堅土宜肥大約下種不如壓枝爲愈 草芳譜二曰接枝自一接後其樹可一二十年而葉常茂否則葉易老且結子多而不長葉江浙桑法三曰培桑諸月皆可上糞惟養蠶採葉時不宜 齋民要術四曰修桑削去小枝剪去枯枝遠枝枝亞（木旁）既順津脈不洩則葉自茂草芳譜養蠶之具一曰蠶筐用篾編織大如兩張方棹戲蠶蟻重一錢長成適滿一筐養多筐者遞推先計多寡免臨時勻配 見開錄二曰蠶網麻線織成間與筐相稱蠶蟻養至二三日後將網鋪入筐內以小嫩葉撒網上不移時而網下小蠶俱從網孔緣上俟將



滿時連網輕輕揭起將蠶另置一筐再鋪再揭如前法以頭遍上網者為上蠶繭厚絲美二遍上網者次之其餘不緣上之小蠶皆所不用見錄三曰蠶架有柱有脚層累而每上高尺餘置一筐若五層便可置五筐有鉢即可多置不多佔房舍四曰蠶帳粗麻布為之所以籠罩蠶架以避蚊蟲俱見錄

養蠶之法曰收種曰溫種曰選種曰拾蛾曰配蛾曰摘對曰暖子曰出蠶曰研芽曰插壞曰坐蠶曰立幃曰上幃曰進場曰守蠶曰移蠶曰摘繭

蠶忌西風忌孕婦產婦忌孝服忌臨筐梳櫛忌生人

天蠶即蝴蝶蠶欽州屬之河洲蘿浮二峒合浦屬之海岸一曰民間有飼之者初出繭時為五彩蝴蝶雄蝶身小尾尖鬚闊雌蝶身大腹壯鬚尖又尾後有灰白色野雌蝶用麻絲拴腳掛簷下任雄蝶飛去至夜二三更時雄蝶仍飛回與雌蝶交合預備竹筐裏用紙糊又用紙鋪墊不使有漏縫至二日後雌雄已交取雌蝶放入筐內蓋好雌蝶在筐內生子大如高粱米又如蓼花蕊色亦如之俟筐內子滿仍用原紙包裹夏月八日貯出秋月九日蠶生其始出也其微以嫩葉飼之葉有數種曰番桃葉曰楊桃葉曰生牛桔葉曰鵝腎葉曰烏柏葉本處處各有之皆可飼蠶始用瓦壠注水插枝於壠內葉露於壠外檢小蠶放葉上聽其自食其盡另插新枝五日滿第六日而蠶眠眠則不食第七日脫殼至八日又食約十日脫殼一遍脫下之殼仍自食之積至六七四十二日即不食而結繭矣初蠶小用壠插枝以飼至一七後則用蠶盤家蠶盤不同以大橫木一根兩頭安脚高一尺五六寸每遠尺餘鑿一孔每孔插竹筒一箇筒中注水插枝食盡另換如前法其每枝置蠶之多寡以蠶之大小為準蠶瓦殼一遍即加長一次長至第六次則約長一二寸圓面約大一寸二三分蠶身灰白色微有毛刺最忌螞蟻老鼠凡瓦壠竹筒注水插枝固藉水以養其枝葉俾蠶喜食亦以避蟻每年三蠶三月一次六月一次九月一次十月杪以後至次年正二月則天寒不能出繭非養蠶之候其結繭多附於所食之葉春絲尤勝每繭千箇可織袍料一件絲極堅韌服之年久不敝

工藝

工業尚屬幼稚卽有所製作而陳陳相因無進步改良之可言惟小江之瓷器質良價廉暢銷廣州雷瓊及桂省一帶龍門所出之粗瓷亦銷流各地有新舊廠資本約萬餘元北塞張黃等處自採生鐵鑄出鐵釜足供全縣之用附城所製爆竹每歲運銷越南等處不下數萬元造紙多在張黃常樂一帶惟製作粗劣銷流不廣染織業附油及北海皆有之惟原料極仰給舶來藍靛自有獲利甚寡製牛皮廠在北海資本約五萬元所出者為生皮多與運木法麻繩北海所出亦夥概供漁船之用業此者盡屬婦女漁船之製造則在高德及北海之外沙業此者約千人其餘冶鐵及木工等工業皆寥寥無足紀述

商業

商業以北海為盛縣城次之藍靛行牛皮鴨毛行資本皆甚鉅生豬蔗糖花生油元肉黃麻等付幫行專與香港貿易獲利亦夥其餘商店櫛比若綢緞行南北貨行洋雜貨行藥材行皆推廣府人為首資本至少數千元至多則達十萬元不等若鹹魚行則專運售於桂省者亦達十許間此者為廣西人每間資本約三四萬元外人在此經商者有英人永福公司售肥皂鐵釘等日人丸一藥房除售藥品外並有瓷器糖果裝飾品等洋貨大抵本境人士拙於經商以故重要貿易多握於廣府人之手而洋商多財善賈尤有喧賓奪主之勢繼此以往商戰將益形劇烈我郡人士其宜如何奮惕也進口貨以煤油火柴棉紗布匹為大宗每年總輸出入貨價約值關平銀三百餘萬兩

漁業

漁業則內河有拋網店（平勞）繩檣箒下釣等方法而以鬻鷺捕魚者獲魚易而且多尤為別開生面清納例漁課至沿海則有塞箔攬網施大網等漁戶惟所獲不及施風帆之豐施風船近則在網門南灣與濶洲斜陽或東至江紅企水雷州屬西至濶墩魚冲港白龍尾欽州屬尋處遠則至越南洋面如老鼠山青鱗山狗頭山婆灣東京山等處水程一二日不等捕諸粵海者自

納稅有三月起至七八月止約按一月往返捕諸粵南洋面者則自八九月起至明春二三月止閏月往返一次每次須向法人領賄冒洋鹽所費不下百數十元近日益增苛抽漁戶多輟業所出以鹹魚巴（羊旁）烏賊油魚大蝦鱉魚翅等為多分銷桂省香港廣州等處珍珠產於白龍海面其間有珠池四曰青嬰白龍楊梅烏泥採珠者於二三日間至六七月以二小舟沉網橫羅之所得珠蚌或螺蛤不等蚌肉可食珍價奇昂

獵業

獵業因禽獸不蕃鄉民結綱捕鶴鷺麻雀之屬每次可得數千頭北部居民時設阱以捕野獸秋冬農隙則圍獵山林然所獲無多罕有以獵為專業者

牧業

牧業不甚發達惟牧羊牧鴨獨盛牧羊者各地多有牧鴨則以附城園之海山沙壩十八港深灘等地為盛每三月可賣鴨一次每歲自三四月起牧至七月賣鴨自冬至起牧至臘底及翌春賣鴨孵鴨以火故俗有廣東火焙鴨山東地種羊之請其法以絲絮蓋鴨卵置之架上以糠穀火四旁焙之日變換其卵之位置一二次使受熱均勻自第三日至第七日以火照卵逐一檢查其受精與否不能受精者去之餘仍蓋藏至將孵化再檢一次置木製牀上孵化日期約三十日當春季時賣販鴨者輒於鴨卵將孵化以前即藏之筐中挑往上八國各墟場既至則可得鴨雛出售矣每頭值錢二三十文不等牧鴨者乃向之購歸牧諸稻田及池塘畔結蓬以棲之附城牧鴨者多自孵自牧繁育至易獲利頗豐而每年所醃之臘鴨銷流外埠尤有名

六禾	白禾	赤禾	坡禾	毛禾	黍	奮禾	勝穀
父黏	鳥獨	油粒	稷	旦糯	晚糯	霜降黏 _{稻赤}	班鳩糯
交趾糯	蝦鬚	廣糯	赤陽糯	老鴉糯	翼糯	八月粒	禾旁
	紅鬚	馬鬃	馬鬃	黏粟	糯粟	香亢	綠粟
	雪禾	葉紅	黑豆	雪豆	刀豆	白殼	花殼
高粱粟	黃粟	黑豆	雪豆	刀豆	靴豆	鴨脚粟	麵麥
荳屬	黃粟	黑豆	黑豆	刀豆	靴豆	白殼	花殼
	雪禾	葉紅	黑豆	雪豆	刀豆	鴨腳粟	麵麥
菜屬	芥藍	蘿蔔	苦買(草頭)	薑	黃豆	青豆	三國麥
	萵筍	筒篙	波菜能解諸毒	筍	豆角	赤小豆	平頭菜 _{粒多}
韭	薤	油菜	白菜有數種	紫菜	番豆 <small>即蕷</small>	地豆 <small>一名花生可搾油其 種可糞田出息量大</small>	香亢
瓠屬	西葫	冬瓜	苦瓜	苦瓜	莧菜	茄	絲瓜
	瓠瓜	香瓜	木瓜	甜瓜	瓠瓜	瓠	金瓜

果屬

荔枝

龍眼

人面

烏欖

金橘

橘

柚有數種

波羅蜜

棗有數種

芭蕉有數種

石榴有數種

枇杷

葡萄

黃皮解荔枝毒

菱角

蓮子

杏櫟

柿

白欖

橄欖

油柑

柑有二種

羅旺一名九層皮

李有數種

梅有數種

梨有數種

梅有數種

洋桃

桃有數種

革琢子殼硬黑肉白甘香賽臘桃

黏子

李有數種

頰婆

地波羅味香甜蛇蠍松若撒毒誤食殺人

草琢子殼硬黑肉白甘香賽臘桃

藤賈子

胭脂子

楂栗子

鴉

桔子

洋葡萄

番桃

佛手

花屬

蘭有斂鬚魚子瑞蘭素心多瓣

蕙蘭步蘭

夜合

茉莉

蘭有斂鬚魚子瑞蘭素心多瓣

蕙蘭步蘭

夜合

金盞銀臺

素馨

海棠

夜落金錢此平時花

賽楊妃

玉綿毬

七里香

芙蓉

滴滴金剪春暉

夜來香

夾竹桃

滿天星

鷹爪

鷄冠

金鳳

鳳尾

鳳仙

山茶

鹿葱即萱草

狗牙

佛桑

葵花

水仙

榴花

桂花

桃花

木屬

杉木水杉

鐵力有油櫟二種

桐青黃二種

松有數種

桂木有數種

楓有數種

楠有火力香子金
銳壁楠數種

榕有大小葉水榕

波羅蜜

欖木白烏山二種

紫荆

棠梨

黃楊

苦練

烏柏

柏

槁有數種

桑柘

山翠

相思

梓

車鹽

狂木

帶木

杉木

樟木

山桃

紫舍

春花

脂胭

光木旁柳

柳

栗

槐

苦練

烏柏

柏

竹屬

箭竹

簾竹

刺竹

甜竹

苦竹

筋竹

答竹

簾竹

人面

冬葉

脂胭

馬蹄竹

利竹瀟湘

觀音竹

蘆荻竹

馬鞭草

狂木

篠竹大而堅可作屋材

草屬

蕘竹

簾竹

刺竹

黃竹

柏

莞織席瀟州江

鶴可製蓑衣

香茅

水葦

胡蘆草

斷腸草食之殺人羊血可解

蓼

鵝鴨莽

牛筋草

鈎絲

蘆鼓

老虎鬚

黃蔓又名胡蔓食之殺人飲茶豆漿鹽菜汁可解

薯蕷

苦竹

人面

蘆葦

萍蒿

蒲

鉤吻

苦竹

人面

藤屬

青藤

鵝藤

棍藤

香藤

鐵藤

土蘿

白藤

金藤

萬年藤

鬆筋藤

老人頭

狗頸藤

葛藤

薯蕷屬

麻屬

苧麻

大麻

蕓麻

蕓麻

蕓麻

蕓麻

番薯小地名瓜有紅黃白綠種

觀音薯狀若人形種數年一挖每根重量或四五十觔不等

狗爪薯

茹良似入茹有紅白二種白可治毒紅可染物不可食閩西峒大山採販者恒瘦弱

山薯亦名山藥

白蒙蕷亦名早蕷其收成量單

青蒙蕷亦名水蕷以水澆之更佳

雜棟薯長一二尺似山薯

大薯有紅白數種

鵝蛋薯亦名甜茹

毛薯細甜稍入有毛

天足芋似天南星

姜芋形似薑而味甘

木番茹

見薯皆藤本此則木本其根若

薯取之剉碎磨粉可充薯粉人真能辦然必水漂二三日方可食否則會入醉死葉吹霧風沾人身則生癬疥

紅芽芋

花腰薯

葛薯

廣芋

葛薯

花子舊志云收花晒乾水浸擗花洗紅染之今不知何物 甘蔗有臘蔗俱可擦糖其利最大

菜子可榨油

香葷又名香菰

藍布

蕷合檳榔食

棉

桑

苧麻

絡麻

黃麻

青麻

茱萸

木耳

藥屬

天竺黃

高良薑

天門冬

麥門冬

砂仁

石菖蒲

草荳蔻

地骨皮

番附子

桂皮

小茴香

何首烏

蒼耳子

牽牛子

史君子

仙茅

車前子

益母草

桑白皮

夜明砂

蓖麻子

接骨草

鳳尾草

穿山甲

枸杞子

石蓮子

山藥

五倍子

吳茱萸

木賊草

土茯苓

金銀花

澤蘭

蚺蛇膽

間有

熊膽

間有

班貓

黃薯

草解(草頭即冷飯圓)

青岱即龍花

草決明

鬧陽花

胡茄子

皂角

槐實

梔子

白芨

三奈

益智

庵摩勒即餘甘主補氣強氣力

鹿茸

牡礪

百合

蟬退

紫蘇

薄荷

穀精

巴豆

茴皂

艾

梔子

八角

藤晉

鷄骨

海漆

香屬

畜屬

白木

楓木

土速

馬

驃

牛有沙牛水牛

鴨

犬

鵝

西洋鴨重大倍家鴨

禽屬

剪刀雀

鶲

猪

貓

鵝

白頭翁

山鳳凰

辭羅雀

白臉鶲即春魂鳥

鷺

海鳥夏秋夜鳴飛入山有颶風

鉤割雀

四五夜半聲叫若云鉤
割年必豐鉤鉤害年必歉

秦吉了

鷺

五更鶲

燕

黃鸝

喜鶲

火鶲色紅嘴翅疊春夜先鶲而鳴

鶯哥

鷺

鷺

白頭翁

雉

麻雀

鴟

鷺

伯勞

杜鵑

催耕鳥

啄木

山雞

鷺

鷺

百舌

水雞

黃豆身淡

鷺

鷺

鶴

畫眉

鷺

鷺

斑鳩

鷺

鷺

獸屬